

德阳市科学技术局文件

德市科资〔2026〕27号

德阳市科学技术局 关于发布 2026 年第四批市级科技计划 项目申报指南的通知

德阳经开区、各区（市、县）、德阳高新区科技主管部门，市级有关部门，各有关单位：

为全面落实市委、市政府重大决策部署，根据年度工作安排，现启动 2026 年第四批市级科技计划项目申报工作。有关申报事项通知如下。

一、申报要求

2026 年第四批市级科技计划项目实行网上申报，所有申报项目均需符合以下申报要求和相关指南要求，所有附件材料均需在德阳市科技管理信息系统上传。

（一）项目申报单位

1.项目申报单位包括项目牵头单位和项目合作单位。

2.项目申报单位应为具有独立法人资格的创新主体,包括但不限于企业、社会组织、科研院所、省级新型研发机构等,鼓励产学研联合申报,并提供相应附件。

3.企业牵头申报项目的,应开展研发活动并对研发经费进行归集,需提供统计联网直报平台上报的107-1、107-2表并加盖公章。

4.企业牵头申报的项目,自筹经费与申请经费比例不低于1:1。须提供牵头申报单位2025年度资产负债表和资金配套能力证明等附件(以下材料之一:电子税务局下载的2026年第三季度企业财务季报、2026年9月末银行对账单或存款证明)。

5.多家单位联合申报,须附合作协议,加盖所有合作单位公章并扫描在线上传。

6.无限制申报记录、不良科研诚信记录等情况,严格遵守科研伦理相关规定。

(二) 项目申报人

1.项目申报人包括项目负责人和项目参与人。

2.项目负责人应为1966年10月16日以后出生,应有中级(含)以上职称或本科(含)以上学历。

3.原则上项目申报人同一年度限参与申报项目总数不超过3个,其中作为项目负责人限申报2026年度市级科技计划项目1个,目前承担有市级科技计划项目且尚未结题验收的项目负责人不得申报。

4.项目申报人原则上应为项目单位人员,无限制申报记录、不

良科研诚信记录等情况，严格遵守科研伦理相关规定。

（三）推荐单位要求。

1.各推荐单位应加强对所推荐的项目申报材料的合规性审核，按时将推荐项目通过德阳市科技管理信息系统统一推荐，向市科技局报推荐函并附项目汇总表。

2.有专项资金支持且需属地推荐的项目，由属地科技部门初步形成推荐意见后，会商同级财政部门，联合向市科技局、市财政局报推荐函并附项目汇总表。

3.落实《四川省推行经营主体以专项信用报告替代无违法违规记录证明的实施方案》，企业牵头申报项目的，须提供专项信用报告和行业信用承诺书作为附件。

（四）其他要求。

1.同一项目不得以任何形式跨计划、跨专项重复申报。

2.指南中明确了组织单位（部门）的项目，相关单位（部门）应出具推荐函，作为申报书附件材料扫描上传。

3.申报项目应严格按申报通知要求，提供满足指南相关限制条件的附件材料和证明项目前期研究基础的附件材料并在线上传。

4.落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》，综合运用国家推送的评价结果开展分级分类监管，对综合评价等级为 C、C—、D 级的企业在立项后将加大监管力度。

5.项目申报单位应开发并设立从事科研项目辅助研究、实验

（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化以及学术助理和财务助理等工作的科研助理岗位，所有项目均需配备科研助理。

6.网上不受理涉密项目。各项目申报单位也不得在德阳市科技管理信息系统中上传涉密资料。

二、指南类别

2026 年度高新技术领域重点研发项目申报指南（附件 1）

三、项目申报程序

项目实行网上申报（申报书模板可在德阳市科技管理信息系统“文档下载”中下载），在项目申报时暂不提交纸质材料，待申报项目立项公示后，再另行通知提交纸质申报书。未立项项目无需报送纸质件。

（一）申报身份获取

申报单位管理员、项目负责人登录德阳市科技管理信息系统（网址：<https://deyang.sckjfw.cn/>），进行身份注册和实名认证，申报单位和项目负责人需完整、如实填写相关信息，已注册过的单位和个人凭用户名和密码登录，并补充完善相关信息，审核通过后方可进行项目申报。

（二）项目负责人填报

项目申报书由项目负责人填写（指南有特殊说明的除外）。项目负责人登录德阳市科技管理信息系统，根据相关指南提出的具体申报方向，按照提示，在线填报项目申报书和上传附件，盖

章部分（推荐单位可不盖章）扫描后在线上传。

（三）项目申报单位审核

项目申报单位登录德阳市科技管理信息系统，及时对项目申报书进行在线审核和提交，并对所有申报材料负责。

（四）推荐单位网上审核、提交

推荐单位在规定的截止时间进行申报项目的在线审核、提交。

（五）申报书修改

在项目申报截止时间以前，项目负责人、申报单位均可在线主动撤回申报书进行内容修改。修改后，项目申报书及其附件须在申报截止时间以前完成项目申报单位审核和在线提交。

（六）推荐单位汇总、推荐、报送

推荐单位在规定时间内完成所有拟推荐项目的网上审核和提交、汇总，并出具项目申报推荐函和项目汇总表报市科技局。不受理申报单位单独报送。

（七）申报书受理

通过形式审查并同时获得推荐单位纸质推荐函、汇总表推荐的项目，我局视为通过审核，予以受理。

四、申报时间

（一）项目申报时间

2026年10月16日09:00—2026年10月26日18:00。截止后不再受理新申报项目。

（二）形式审查截止时间

2026 年 10 月 28 日 18:00。截止后不再受理已申报项目的修改上报。

(三) 推荐函报送时间

2026 年 10 月 30 日。

五、项目申报咨询

(一) 咨询时间

工作日：8:30-12:00，14:30-18:00

(二) 申报指南咨询

高新科：2501665

(三) 申报流程咨询

资管科：2507532

(四) 技术支持

焦老师：028-65238378（咨询时请说明是德阳管理平台）

(五) 项目受理监督电话

机关纪委：2501586

附件：1.2026 年度德阳市高新技术领域重点研发项目申报指南

2.获取信用报告操作指南

3.行业诚信信用承诺（参考模板）



附件 1

2026 年度德阳市高新技术领域 重点研发项目申报指南

一、总体绩效目标

突破制约产业发展的关键技术 12 项以上，申请或授权专利 15 项以上，包括构建 1 套多模态数据库，研制 1 台工程样机，开发可量产的曲面盖板镀膜工艺，研发索夹智能测力单元不低于 3 套，研制直径 $> 200\text{mm}$ 的特高压复合绝缘子样品不少于 3 个规格等，培养中级及以上人才不低于 3 名，实现经济效益 5000 万元以上。

二、支持经费

每个重点方向拟支持项目 1 项，支持经费详见支持重点。

三、实施周期

项目实施周期为 2 年，时间自立项文件下达之日起计算。

四、支持方向与重点

1. 量子通信用高容多层陶瓷片式电容器的粉体研究与应用

研究内容：面向 5G/6G 通信、量子计算设备超低噪、超高频工作特性，重点解决关键粉体配方难题，研究 150nm 及以下钛酸钡介质材料的前沿制备技术，通过采用化学共沉淀技术和包覆技术。探究粉体特性对量子设备微弱信号抗干扰性能的影响，匹配高精度烧结工艺，从源头提升 MLCC 高频稳定性、低噪声性能，

适配通信与量子算力硬件严苛需求。

考核指标：完成适配量子通信场景的专用介电粉体配方定型，粉体平均晶粒尺寸 $150 \pm 10\text{nm}$ 可控、 $c/a > 1.009$ 、钡钛比 1 ± 0.0005 、粉体总金属杂质 $\leq 150\text{ppm}$ 。可适用于高容 MLCC 的产业化应用要求，打破国外垄断，保障我国量子通信所需 MLCC 的供应链安全。项目执行期内申请 1 项发明专利和 1 项实用新型专利，实现产值 1000 万元。

有关说明：申请财政经费不超过 20 万元。

2. 先进合金材料配方与工艺自主研发智能体

研究内容：围绕高端装备对先进合金材料高效研发的迫切需求，针对当前大模型在金属配方和工艺研发中存在的专业知识深度不足、跨场景自适应能力弱等核心瓶颈，开展先进合金智能研发智能体研究，包括（1）研究文献、实验、仿真等多维多源数据结构化提取与管理，建设金属材料数据库与知识库；（2）开发配方-工艺推荐、性能预测和实验方案生成智能体；（3）依托现有高通量实验平台，开展实验验证、数据回流、主动学习与闭环优化。

考核指标：（1）构建先进合金多模态数据库：结构化数据 ≥ 1 万条、专业语料 ≥ 100 万 token、数据可追溯率 $\geq 95\%$ ；（2）研发金属材料垂域大模型，实现文献结构化抽取， $F1 \geq 90\%$ ，实验方案生成、工艺推荐及性能预测，预测误差 $\leq 15\%$ ；（3）开发自主学习优化智能体，依托高通量实验完成数据回流，三轮优化后目标性能提升 20%；（4）申请专利 1 项、发表论文 1 篇、实现产

值 200 万元。

有关说明：申请财政经费不超过 20 万元。

3. 发电机组定子铁芯机器人叠片产线数字孪生系统开发

研究内容：针对大型发电机组定子铁芯机器人叠装产线现场调试过度依赖物理试错迭代、多机型工艺知识难以沉淀复用的共性技术问题，开展高精度产线几何建模、虚实同步映射、工艺参数虚拟迭代优化等关键技术研究，构建面向工艺仿真验证与生产运维监控的双架构 1:1 高精度数字孪生系统，实现虚拟-物理产线精准映射、新产品工艺全流程虚拟试运行、生产状态实时监控与智能优化。

考核指标：（1）建成全国行业首条针对大型发电机组定子铁芯机器人叠装产线的两套跨平台数字孪生系统，虚实同步延迟 $\leq 1s$ ，支持 3 种机型全流程叠装仿真；（2）产品调试周期 ≤ 5 天；（3）将单台叠片作业人员配置从现有 4 人缩减至 1 人，且大幅改善作业环境及劳动强度；叠片节拍 $\geq 3s/张$ ，较传统人工叠片提升 60% 以上；（4）创造直接经济效益 4000 万元以上；（5）形成企业应用规范 1 套；开发一套虚实联调设备及其配套数字资源，同步开展工艺验证与技能培训；（6）培养本科生 16 人；培养骨干教师 3 人实现职称晋升。

有关说明：申请财政经费不超过 20 万元。

4. 悬索桥索夹智能测力与安全服役关键技术攻关

研究内容：针对索夹受力复杂、易疲劳损伤及传统检测滞后

的痛点，研发一种悬索桥索夹智能螺杆传感测力系统，实现对索夹螺杆轴向预紧力的精确测量，精度达 $\pm 3\%$ ，且牢固耐久，耐高温、耐辐照、耐腐蚀，适配多工况高精度检测。该系统集成为一体化“智能螺栓”产品，同时开发预紧力实时监控与数据传输系统，对数据能够实时采集、无线传输、云端存储、指令发送，进而实现连接结构健康状态的实时监测。

考核指标：（1）研发索夹智能测力单元 ≥ 3 套，预紧力测量范围：0.1kN-1000kN，纵波螺栓轴力测量精度： $\pm 3\%$ ，测量时间分辨率：20ps，使用温度范围： -40°C - 75°C ，温度测量精度： $\leq 0.05^{\circ}\text{C}$ ；（2）数据监测系统具备分级预警功能。具体根据螺杆预紧力的衰减值进行分级预警，按照黄色预警（设计值的80%）、橙色预警（设计值的75%）、红色预警（设计值的70%及以下）等预警等级通过平台界面（如弹窗、列表高亮）、APP、小程序进行预警信息推送；（3）申请发明专利1项，实用新型专利2项；（4）项目执行期内，技术应用于 ≥ 2 座国家级重点桥梁工程，实现销售收入 ≥ 1000 万元。

有关说明：申请财政经费不超过20万元。

5.复合绝缘子的开发

研究内容：本项目针对大直径（ $\geq 200\text{mm}$ ）复合绝缘子伞裙，开展“大小伞”等结构优化设计，运用无气隙拉挤环氧棒材及高效界面处理技术，通过纳米材料改性、有限元仿真、模具开发、界面处理及全性能型式试验，攻克高粘度硅橡胶真空注射成型及芯

棒-护套界面增强难题。

考核指标:研制出直径 $> 200\text{mm}$ 的特高压复合绝缘子样品(不少于 3 个规格):伞裙直径 $220\text{-}240\text{mm}$,爬电距离 $\geq 6870\text{mm}$,额定机械负荷 $\geq 300\text{kN}$,界面粘结强度 $\geq 150\text{N/mm}$,工频干/湿耐受电压分别 $\geq 1050\text{kV}$ 和 850kV 。申请专利 1 项。通过国家级检测机构的全项型式试验。培养专业技术人员 1 名。实现产值 1000 万元。

有关说明:申请财政经费不超过 20 万元。

6.超耐热 210°C 铝合金基架空导线关键技术研究

研究内容:以高纯铝为基体,探究锆、铈、硼及稀土(Er、Y等)等元素的精准添加与协同优化;设计“铝合金导体+加强芯”复合结构,研究关键工序专用工装设计与工艺参数匹配,开发出“超耐热 210°C 铝合金基架空导线”。项目产品可在 210°C 工况下长期稳定运行,载流能力倍增,同时兼具高导电率、低弧垂特性与高机械强度等特性,满足主干电网增容、老旧线路不换塔改造、特高压输电及新能源并网等场景需求。

考核指标:(1)长期运行温度:超耐热铝合金导线长期允许连续运行温度 $\geq 210^{\circ}\text{C}$; (2)长期运行载流量:在环境温度 35°C 、风速 0.5m/s 、日照强度 1000W/m^2 、导体长期运行温度 210°C 条件下,导线允许载流量 $\geq 1300\text{A}$; (3)导电性能:耐热铝合金单线导电率 $\geq 60\% \text{ IACS}$; 铝包殷钢单线导电率 $\geq 10\% \text{ IACS}$; (4)机械性能:铝合金单线抗拉强度 $\geq 159 \text{ MPa}$,伸长率 $\geq 2.0\%$;导线额定拉断力 $\geq 114 \text{ kN}$;经 $240^{\circ}\text{C}/400\text{h}$ 保温后,单线强度保留率 $\geq 90\%$,导线

拉断力下降率 $\leq 10\%$ ；（5）振动疲劳性能：通过微风振动疲劳试验，疲劳寿命 ≥ 3000 万次，导线无断股、无损伤；（6）预期受理发明专利1件、实现销售收入100万元/年。

7. 车载曲面盖板高反射率、低色差光学镀膜关键技术研发

研究内容：开发适配曲面玻璃盖板的高精度PVD镀膜工艺，优化多层介质膜系结构，解决曲面镀膜均匀性差、色差控制难、高低温环境稳定性不足的问题；建立光学性能（反射率、透过率、雾度）与环境可靠性（高低温、湿热、UV老化）的一体化测试方案。

考核指标：开发出可量产的曲面盖板镀膜工艺，实现：（1）膜厚均匀性偏差 $\leq \pm 3\%$ ；（2）盖板产品可视区透过率 $\geq 94\%$ ，色差 $\Delta E \leq 1.0$ ；（3）通过 -40°C - 85°C 高低温循环、湿热老化、UV老化等车规级可靠性测试；（4）实现订单2000万以上，新增产值800万元以上，税收30万元以上；（5）申请发明和实用新型专利各1项。

有关说明：申请财政经费不超过20万元。

8. 高显热回收制蒸汽智能冷却机关键技术攻关及应用示范

研究内容：针对电力、冶金、化工等行业高温固体物料显热浪费严重、传统冷却装备功能单一的瓶颈，研究固液直接换热高效显热回收技术，开发可产出高品质工业蒸汽的一体化智能冷却机。攻关高换热效率的模块化蒸汽发生器设计、耐高温抗磨损材料及密封结构、基于数字孪生的全流程智能管控系统三大技术。

形成具有自主知识产权的显热回收制蒸汽装备，实现从“耗能冷却”到“余热供能”的跨越，并开展应用示范，为高温工业提供节能降碳一体化解决方案。

考核指标：研制出高温物料显热回收制蒸汽智能冷却机工程样机 1 台，关键技术指标达到：（1）显热回收率 $\geq 75\%$ ，产出蒸汽压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ 、温度 $\geq 180^\circ\text{C}$ 、产汽量 $\geq 5\text{t/h}$ ；（2）出渣温度 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；（3）申请发明专利 ≥ 3 件，授权 1 件。实现销售收入 1000 万元，利税 230 万元。

有关说明：申请财政经费不超过 20 万元。

9.页岩气钻井液封堵剂的开发应用

研究内容：在石油钻井领域，目前尚没有成熟的技术对策解决恶性漏失问题，往往进行不计次数、不计成本的堵漏作业。经过特定结构设计的石墨烯具有优异的封堵纳米孔隙的能力，能够吸附在页岩的表面，并形成一层致密的薄膜，有效阻止水分的进入以及抑制黏土的水化膨胀，有望解决页岩纳米孔隙封堵的难题。本项目主要开发一种亚微米级片径尺寸的石墨烯材料用于解决页岩气开采过程中的封堵问题，并实现该材料的批量化制备及应用。

考核指标：（1）固含量： $1.0\pm 0.1\%$ ；（2）粒径 D50： $300\text{-}600\text{nm}$ ；（3）分散稳定性：15 天无沉淀淤积物；（4）耐热性： $T_d\geq 280\text{-}320^\circ\text{C}$ ；（5）封堵性能指标：滤失量减少 50%以上；（6）预期授权发明专利 1 项；形成产品石墨烯纳米封堵剂 1 个；在钻井封堵材料领域开展应用示范 1 个；实现销售收入 500 万元，利税 80 万元。

有关说明：申请财政经费不超过 20 万元。

10. 基于红外与 TDLAS 技术的便携式气体检测系统

研究内容：针对工业气体泄漏快速巡检需求，设计集成红外激光光源与 TDLAS 技术的便携式检测系统。重点研究：小型化长光程吸收池结构，提升吸收光程与信噪比；波长调制-谐波检测方法，抑制粉尘、水汽等环境干扰；低功耗嵌入式信号处理与浓度反演算法；优化气路与电源管理，实现整机轻量化。同时开发多气体（CH₄、SO₂等）识别与泄漏报警功能。

考核指标：完成样机研制，整机面向煤矿瓦斯抽采管道巡检、长输油气管道泄漏快速筛查、城市燃气门站及化工园区有毒有害气体应急侦检、突发事件现场气体浓度快速检测等典型场景，并达到以下指标：（1）整机重量≤1.5 kg，电池工作时间≥3 h；（2）甲烷（CH₄）静态检测限≤5 ppm·m，测量范围 0-50,000 ppm·m，响应时间≤0.5 s，最远有效检测距离 25 m；（3）集成非制冷红外热成像（640×512，热灵敏度≤40 mK），测温范围-20℃-120℃，测温精度±2℃或±2%；（4）支持红外、可见光、画中画多种图像模式，具备点/线/区域测温及热点追踪功能；热点追踪响应时间≤200ms，追踪抖动≤0.5mrad；（5）项目执行期内申请发明专利 1 项；发表论文 1 篇；（6）整机核心性能指标（检测限、响应时间、热成像精度、追踪指标等）须经具备 CMA/CNAS 资质的第三方计量测试机构测试验证；（7）实现样机/产品相关技术服务预期收入≥100 万元。

有关说明：申请财政经费不超过 15 万元。

11.面向复杂航空运行场景的多模态行为建模与自适应干预技术研究

研究内容：本项目聚焦航空驾驶与管制场景，开展以下技术攻关：（1）多源数据采集与数据集建设：针对常规运行及系统失效等高负荷突发场景，构建含脑电、视动、交互行为等多源标准数据集；（2）时空融合预测模型开发：开发精准映射人员操作行为、决策及隐性认知状态的数字化模型，实现动态行为表征与认知负荷预测；（3）自适应干预机制研究：基于状态预测结果，构建从智能诊断到主动辅助的映射规则，实现对疲劳、认知超载等高危状态的动态干预。

考核指标：本项目旨在解决高负荷场景下人员认知状态精准识别难题，实现从“被动防范”向“AI 主动干预”的范式跨越，以降低人为风险，提升航空安全与系统智能化水平。目标如下：（1）构建涵盖不少于四种典型场景、样本 ≥ 50 人的多模态人因数据集一套；（2）研发跨模态时空预测模型一套，对疲劳、认知超载识别准确率 $\geq 90\%$ 。制定人机协同自适应干预策略一套，使高负荷场景下的人为错误率预期降低 15%以上。申请发明专利 2 项，发表高水平论文 1-2 篇。

有关说明：申请财政经费不超过 5 万元。

12.玻瓶轻量化高质成型及 LPBB 自洁成型关键技术研究

研究内容：本项目聚焦玻瓶轻量化提质降本技术难题，开展

LPBB 小口压吹工艺优化研究。重点攻克无外置真空泵的初模负压成型技术，依托压缩空气射流附壁效应生成真空环境，简化设备管路结构，规避管路堵塞、瓶体吹气污染问题。探究初模、口模内腔负压自洁机制，通过高压气流带走成型杂质、润滑剂残留，消除玻瓶黑点、异物缺陷，在实现玻瓶减重的同时，保障产品成型质量与外观精度。

考核指标：（1）产品性能：实现玻瓶减重 10%，抗冲击性能稳定维持 0.32J，瓶身最薄处壁厚均匀可控至 1.2mm；（2）降本提效：吨耗电下降 5%，模具成本降低 30%(15 元/吨)，吨综合成本下降 50 元/吨；（3）生产与成果：项目投产一周内实现稳产，良品率提升 2%-3%；获批发明专利 1 项，替代传统小口压吹工艺，年新增经济效益超 300 万元。

有关说明：申请财政经费不超过 20 万元。

附件 2


获取信用报告操作指南

一、信用中国(四川)网站

1. 登录平台: <https://credit.sc.gov.cn/>



2. 输入企业/法人名称或统一信用代码进行查询



3. 点击下载信用报告

The screenshot shows the 'Credit China (Sichuan)' (信用中国(四川)) website. The header includes the logo and the URL 'CREDIT.SC.GOV.CN'. A search bar is present with the placeholder text '请输入企业/法人名称/统一社会信用代码'. Below the header is a navigation menu with links such as '首页', '信用动态', '政策法规', '信息公开', '增值服务中心', '信息+', and '信用研究'. A secondary menu includes '诚信文化', '联合家数', '行业信用', '信用应用', '个人信用', '信用风险', and '资料下载'. The main content area shows a form for downloading a credit report. It includes a field for '统一社会信用代码' (Unified Social Credit Code) and a '下载报告' (Download Report) button. Below the form is a table with various credit-related categories.

基本信用信息	行政许可信息	行政处罚信息	关联信用信息	守信激励信息	失信惩戒信息
信用记录	信用记录	信用记录	信用记录	信用记录	信用记录

二、四川政务服务网站

1. 登录平台:

<http://www.sczwfw.gov.cn/?areaCode=5100000000000>

The screenshot shows the 'Sichuan Provincial Government Service Website' (四川省人民政府 四川政务服务网). The header includes the logo and the URL 'www.sczwfw.gov.cn'. A search bar is present with the placeholder text '请输入您要搜索的关键词'. Below the header is a navigation menu with links such as '首页', '个人服务', '法人服务', '直通部门', '直通市州', '一件事服务', '川渝通办', and '工程建设项目审批'. The main content area features a large banner with the text '百姓大小事 天府通通办' (People's big and small matters, Tianfu handles them all). Below the banner is a search bar and a list of services. The right sidebar contains links for '我要办事', '办事进度', '好差评', '政民互动', '政务公开', and '年度报告'.

2. 输入信用报告管理系统



3. 点击便民服务-信用中国（四川）公共信用信息报告



4. 输入企业/法人名称或统一信用代码进行查询

四川省人民政府
SICHUAN PROVINCE GOVERNMENT OF CHINA

四川政务服务网
SICHUAN GOVERNMENT SERVICE NETWORK

国家政务服务平台 四川政务服务网 登录 注册

四川省 地区选择

输入关键词搜索

首页 个人服务 法人服务 直通部门 直通市州 一件事服务 川渝通办 工程建设项目审批

信用报告管理系统

Credit report management system

当前位置: 首页 > 企业信用管理

四川弘远建设工程有限公司
统一社会信用代码: 91510105MA6K3XPF2F 法人: 李兵

四川省正金建设监理管理有限公司
统一社会信用代码: 91510101794332250W 法人: 谢全兴

成都市瑞丰源机械有限公司
统一社会信用代码: 915101135542042415 法人: 梁学军

5. 点击下载信用报告

下载报告

统一社会信用代码:

基本信息(1)	行政许可(3)	行政处罚(0)	资质资格(0)	守信激励(5)	失信惩戒(0)
信用承诺(0)	信用评价(0)	业务信息(0)	公共事业(0)	重点执法(0)	其它(0)

行业诚信信用承诺（参考模板）

为推动社会信用体系建设的健康发展，营造统一开放、公平竞争、规范有序的市场环境，树立企业诚信守法经营形象。本企业在本次项目申报中作出以下诚信承诺：

- 一、遵守法律法规，依法经营，不违背社会公德；
- 二、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争；
- 三、信守承诺，严格履行项目申报要求和合同约定；
- 四、杜绝虚假宣传和申报，保证参评项目资料的真实性；
- 五、自觉接受社会各界监督，支持行业自律管理，将履行信用承诺、追求诚信作为企业发展不懈追求的目标，如因隐瞒真实情况或者提交虚假材料导致相关法律后果，相关责任由企业及本人承担。如若违反上述规定，自愿接受有关行政执法部门的约束和惩戒。

承诺主体名称：

签字（盖章）：

时间： 年 月 日

信息公开选项：主动公开

德阳市科学技术局办公室

2026 年 10 月 15 日印发